

Pannelli pantografati

Cod. TT P 174 noce scuro


Cod. TT P 175 noce medio




Disegni pantografati




Cod. TT P 100




Cod. TT P 101 dx-sx




Cod. TT P 102




Cod. TT P 103




Cod. TT P 104




Cod. TT P 105



Cod. TT P 107




Cod. TT P 108




Cod. TT P 109



Cod. TT P 110



Cod. TT P 111




Cod. TT P 112




Cod. TT P 113



Cod. TT P 114




Cod. TT P 115




Cod. TT P 116




Cod. TT P 117




Cod. TT P 118




Cod. TT P 119




Cod. TT P 120




Cod. TT P 121




Cod. TT P 122




Cod. TT P 123 dx-sx




Cod. TT P 124



Cod. TT P 125




Cod. TT P 141




Cod. TT P 142




Cod. TT P 143




Cod. TT P 144




Cod. TT P 145




Cod. TT P 126




Cod. TT P 127




Cod. TT P 128




Cod. TT P 129




Cod. TT P 130




Cod. TT P 146



Cod. TT P 147




Cod. TT P 148




Cod. TT P 149




Cod. TT P 150




Cod. TT P 131




Cod. TT P 132




Cod. TT P 133



Cod. TT P 134




Cod. TT P 135




Cod. TT P 151




Cod. TTP 152




Cod. TT P 153




Cod. TT P 154



Cod. TT P 155




Cod. TT P 136




Cod. TT P 137




Cod. TT P 138




Cod. TT P 139




Cod. TT P 140




Cod. TT P 156




Cod. TT P 157




Cod. TT P 158 dx-sx




Cod. TT P 159




Cod. TT P 160




Cod. TT P 161




Cod. TT P 162




Cod. TT P 163




Cod. TT P 164




Cod. TT P 165




Cod. TT P 166




Cod. TT P 167




Cod. TT P 168




Cod. TT P 169




Cod. TT P 170




Cod. TT P 171




Cod. TT P 172




Cod. TT P 173



Cod. TT P 174




Cod. TT P 175



Cod. TT P 176



Cod. TT P 177



Pannelli lisci



I pannelli lisci, più indicati per gli ambienti al riparo dagli agenti atmosferici, sono perfetti per chi cerca linee sobrie e moderne senza rinunciare alla bellezza del legno.

Pannelli lisci

Cod. TT L 101 grigio chiaro

Cod. TT L 101 noce medio

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli lisci

Pannelli lisci

Cod. TT L 101 noce chiaro

Cod. TT L 101 mogano medio

Cod. TT L 101 ciliegio

Cod. TT L 101 rovere sbiancato

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli lisci

Pannelli lisci

Cod. TT L 101 wengè

Cod. TT L 101 rovere naturale

Cod. TT L 101 bianco matrix

Cod. TT L 101 grigio palissandro

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli lisci

Pannelli lisci

Cod. TT L 101 mogano naturale

Cod. TT L 101 noce nazionale

Cod. TT L 101 noce canaletto

Cod. TT L 101 olmo natura

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli lisci

Pannelli lisci

Cod. TT L 101 bianco palissandro

Cod. TT L 101 rovere grigio

Cod. TT L 101 bianco

Cod. TT L 101 avorio

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli in legno massello



Il legno massello è il legno naturale per eccellenza, puro al 100%.

I pannelli derivano dalla semplice lavorazione della materia prima, preservando così le caratteristiche tipiche del legno: elasticità, resistenza, igroscopicità, lunghissima durata.

Pregiati, belli e robusti, i pannelli in legno massello presentano venature ed essenze diverse.

Cod. TT M 150 ciliegio

Cod. TT M 159 rovere mordensato



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli in Massello

Pannelli in Massello

Cod. TT M 180 castagno

Cod. TT M 150/C castagno vecchio

Cod. TT M 181
Iroko tinto noce chiaro

Cod. TT M 182
Rovere tinto noce medio



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli in Massello

Pannelli in Massello

Cod. TT M 183 tavole antiche

Cod. TT M 184 castagno tinto
ciliegio con inserti in acciaio

Cod. TT M 142
Castagno tinto noce scuro

Cod. TT M 128
Iroko tinto noce chiaro



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli in Massello


Pannelli in Massello

Cod. TT M 129
Castagno tinto noce

Cod. TT M 102
Rovere tinto noce chiaro

Cod. TT M 185 Iroko

Cod. TT M 186 Castagno



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli serigrafati



I pannelli serigrafati sono realizzati con pannelli in MDF (7mm) impiallacciati in noce tanganika, adatti sia per la verniciatura che per la laccatura. Presentano intagli leggeri, linee che si intersecano e formano svariati motivi e disegni, conferendo personalità alla porta.

Cod. TT S 501 noce medio


Cod. TT S 502 noce scuro

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.


Pannelli Serigrafati

Cod. TT S 503 noce chiaro


Cod. TT S 504 noce scuro




La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.




Cod. TT S 505




Cod. TT S 506




Cod. TT S 507




Cod. TT S 508




Cod. TT S 509




Cod. TT S 510




Cod. TT S 511




Cod. TT S 512




Cod. TT S 513




Cod. TT S 514




Cod. TT S 515




Cod. TT S 516




Cod. TT S 517




Cod. TT S 518
DX e SX




Cod. TT S 519



Cod. TT S 520



Cod. TT S 521



Cod. TT S 522



Antino jolly A




Antino jolly B

Pannelli renolit



I pannelli in Renolit possono essere esposti agli agenti atmosferici e non hanno bisogno di alcuna manutenzione. La serie propone linee classiche e discrete in tinta legno, per chi ama uno stile semplice, o estrose e colorate per chi desidera forme originali.



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli Renolit

Pannelli Renolit

Cod. TT R 910 bianco venato

Cod. TT R 901 ciliegio

Cod. TT R 903 noce

Cod. TT R 905 bianco



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli Renolit

Pannelli Renolit

Cod. TT R 906 verde bicolore

Cod. TT R 908 grigio bicolore

Cod. TT R 909 grigio

Cod. TT R 911 noce



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli Renolit

Pannelli Renolit

Cod. TT R 912 noce

Cod. TT R 913 mocca

Cod. TT R 926 grigio

Cod. TT R 927 avorio



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli Renolit

Pannelli Renolit

Cod. TT R 915 noce

Cod. TT R 917 verde bicolore

Cod. TT R 918 metallic wood

Cod. TT R 919 bianco bicolore



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli Renolit

Pannelli Renolit

Cod. TT R 928 rosso

Cod. TT R 929 bianco bicolore

Cod. TT R 922 rovere di montagna

Cod. TT R 923 quercia del deserto



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli linea futura



La collezione della linea Futura è una selezione di modelli di grande creatività. Infinite scelte di colori, finiture, trame, disegni, inserti e dettagli idonei a inserirsi nei più svariati contesti abitativi.

Pannelli linea Futura

Cod. TT F 236
MDF idrorepellente laccato RAL
con inserti in alluminio

Cod. TT F 237
Impiallacciato rovere tinto grigio
con inserti in acciaio

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli linea Futura

Pannelli linea Futura

Cod. TT F 238
MDF idrorepellente laccato RAL
con inserti in acciaio

Cod. TT F 262
Impiallacciato frassino RAL 3003

Cod. TT F 263
Impiallacciato frassino RAL 5019

Cod. TT F 241
MDF idrorepellente laccato RAL

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli linea Futura

Pannelli linea Futura

Cod. TT F 242
MDF idrorepellente laccato RAL

Cod. TT F 243
MDF idrorepellente bicolore RAL

Cod. TT F 244
MDF idrorepellente laccato RAL
con inserti in alluminio rosso

Cod. TT F 245
Impiallacciato rovere tinto moka
con inserti in alluminio

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli linea Futura

Pannelli linea Futura

Cod. TT F 246
Impiallacciato okoumè tinto noce
con inserti in acciaio

Cod. TT F 247
Impiallacciato rovere sbiancato
con inserti in acciaio

Cod. TTF 248
Impiallacciato rovere leggermen-
te tinto con inserti in acciaio

Cod. TT F 249
Rovere sbiancato inserti in wengè

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.


Pannelli linea Futura

Pannelli linea Futura

Cod. TT F 250
Supporto in MDF idrorepellente
con rivestimento in ecopelle



Cod. TT F 251
Supporto in MDF idrorepellente
con rivestimento in ecopelle



Cod. TT F 252
Rovere tinto wengà con inserti in
acciaio



Cod. TT F 253
Rovere tinto wengà inserti rovere
spazzolato laccato rosso



Pannelli linea Futura

Pannelli linea Futura

Cod. TTF 254
Teak con inserti in arancio lucido
spazzolato

Cod. TT F 255
Rovere tinto wengè con inserti in
acciaio

Cod. TT F 256
MDF idrorepellente laccato grigio
testurizzato con inserti in acciaio

Cod. TT F 257
Rovere tinto wengè con inserti in
acciaio

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.

Pannelli linea Futura

Pannelli linea Futura

Cod. TT F 258
Rovere tinto ciliegio con inserti in acciai




Cod. TT F 259
Rovere tinto wengè e rovere sbiancato



Cod. TT F 260
Rovere traverso testa di moro e grigio



Cod. TT F 261
Rovere antracite e tinto noce



La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.


La posizione dei pomoli e spioncini è puramente indicativa.



Cod. TT F 202
In pino giallo
tinta media




Cod. TT F 203
In rovere con inserti in ceramica



Cod. TT F 204
In MDF idrofugo
laccato RAL



Cod. TT F 205
In MDF idrofugo
laccato RAL



Cod. TT F 206
In MDF idrofugo
laccato RAL



Cod. TT F 239
Impiallicito rovere tinto moka con
inserti e strass



Cod. TT F 240
In MDF idrorepellente metallizzato
viola



Cod. TT F 209
In MDF idrofugo laccato RAL
con inserti in vetro lunare



Cod. TT F 211
In MDF idrofugo laccato RAL
con inserti in ceramica dipinti a mano



Cod. TT F 213
In MDF idrofugo laccato RAL
con inserti in vetro lunare



Cod. TT F 214
In okoumè con inserti in ceramica
dipinti a mano



Cod. TT F 217
In noce nazionale
con inserti in acciaio



Cod. TT F 219
In MDF idrofugo laccato RAL
con inserti in acciaio



Cod. TT F 220
In okoumè con inserti in acciaio



Cod. TT F 221
In MDF idrofugo laccato RAL
con inserti in acciaio



Cod. TT F 223
In okoumè naturale
con inserti in acciaio



Cod. TT F 224
In frassino tinto blu notte
con inserti in acciaio



Cod. TT F 229
In wengè con inserti in
acciaio satinato



Come scegliere il rivestimento della vostra porta

I pannelli di rivestimento per porte blindate T&T devono essere utilizzati correttamente tenendo conto degli agenti atmosferici a cui saranno esposti.

Per questo motivo ogni categoria di pannelli è corredata di simboli che indicano il tipo di installazione consigliata.



L'installazione è consentita ovunque anche al sole, alla pioggia o al gelo.



L'installazione è consentita in zone riparate: porticati, tettoie, coperture minimo 150 cm.



L'installazione è consentita in atri e pianerottoli al riparo da agenti atmosferici.



Pannelli lisci



ciliegio

grigio palissandro

mogano medio



noce chiaro

noce medio

rovere naturale

I colori dei campioni sopra illustrati sono da considerarsi puramente indicativi


Pannelli lisci



rovere sbiancato

wengè

mogano naturale



noce nazionale

bianco matrix

bianco palissandro

I colori dei campioni sopra illustrati sono da considerarsi puramente indicativi